NEW STYLE SOFTWARE SRL


PENTRU SERVICIILE JUDEȚENE DE MEDICINĂ LEGALĂ

VYLTO THANATOS

FULL

Evidența persoanelor decedate și a dosarelor de autopsie, cu statistici și centralizatoare generate din date, într-o aplicație locală care funcționează fără conexiune permanentă la internet.

> **SOLICITĂ O VERSIUNE DEMO**
>
> Testează funcționalitățile aplicației înainte de achiziție. Pentru informații și solicitări DEMO, contactează NEW STYLE SOFTWARE.
>
> https://vylto.ro



Statistici generale, calculate din dosarele înregistrate. Capturile din această broșură folosesc date fictive.

Funcționare locală, fără internet

Datele sunt stocate local. Aplicația funcționează fără internet după instalare; conexiunea poate fi necesară inițial pentru componentele Microsoft .NET.

Statistici din dosare

Centralizatoare pe natura decesului, mecanisme, circumstanțe și cauze medicale.

Adaptabilă instituției

Nomenclatoare, medici, locuri de autopsie, grupe de vârstă și reguli configurabile din aplicație.

PREZENTARE GENERALĂ

De ce VYLTO THANATOS?

VYLTO THANATOS este o aplicație pentru Windows, destinată evidenței persoanelor decedate și a dosarelor de autopsie din serviciile județene de medicină legală. Datele înregistrate în dosare sunt utilizate și la generarea statisticilor și centralizatoarelor.

Evidență organizată

Persoanele decedate și dosarele de autopsie sunt păstrate într-o singură evidență, cu secțiuni pentru persoană, date administrative, deces și autopsie, mecanism și cauză medicală, investigații complementare.

Regăsire rapidă

Lista de dosare poate fi căutată și filtrată după stare, iar un dosar deschis se parcurge rapid prin bara „Salt la" dintre secțiuni.

Bază de date locală

Informațiile sunt centralizate într-o bază de date locală, pe calculatorul instituției. După instalare, aplicația funcționează fără internet; conexiunea poate fi necesară inițial pentru componentele Microsoft .NET.

Documente asociate dosarului

Documentele pot fi atașate dosarului, deschise, copiate, înlocuite (versiunea veche rămâne marcată) sau șterse în coșul de gunoi.

Statistici direct din date

Statisticile generale și centralizatoarele SJML se calculează din dosarele înregistrate, iar fiecare valoare permite consultarea dosarelor care o compun.

Mai puțină centralizare manuală


Datele din dosare sunt folosite direct în rapoarte, ceea ce reduce necesitatea centralizării manuale.

Adaptabilă fiecărei instituții

Nomenclatoarele, medicii, locurile de autopsie, grupele de vârstă și regulile verificatorului se configurează din interfața aplicației.

Control asupra datelor

Copii de siguranță complete, restaurare asigurată de o copie automată de dinainte și, opțional, autentificare locală și protejarea copiilor cu parolă.



Ecranul de pornire. Numele instituției afișat în antet provine din configurare, nu este fix în aplicație.

FLUXUL PRACTIC DE LUCRU

De la înregistrare la statistici

Succesiunea de mai jos este cea firească a aplicației, nu o procedură impusă instituției: secțiunile pot fi completate în orice ordine, iar dosarul se poate salva și reveni asupra lui.

1 Înregistrarea dosarului
Se creează un dosar nou. Numerele de raport și de înregistrare au modele configurabile; numărul de raport poate fi propus automat (opțiune) și toate numerele pot fi introduse sau corectate manual.

2 Persoana și datele administrative
Se completează secțiunile A (persoana decedată) și B (date administrative: solicitant, date, numere).

3 Datele medico-legale
Se completează secțiunea C (deces și autopsie: data, locul, medicul) și, după caz, secțiunea E (investigații complementare).


4 Clasificarea
Se aleg natura decesului și, în funcție de ea, mecanismul și circumstanța (violente) sau cauza medicală (neviolente) – secțiunea D.

5 Documentele
Documentele aferente se atașează dosarului și se gestionează din aceeași fereastră.

6 Verificarea
„Verifică dosarul” semnalează informativ câmpurile lipsă sau incomplete. Verificarea nu blochează salvarea.

7 Finalizarea
Dosarul trece din „În lucru” în „Finalizat”.

8 Consultare și statistici
Dosarul poate fi consultat oricând; dosarele în lucru și finalizate intră automat în statistici și centralizatoare.




„Verifică dosarul”: lista câmpurilor completate, lipsă sau incomplete. Rezultatul este informativ; câmpurile obligatorii se stabilesc din configurare.

DOSARUL

Secțiunile A și B: persoana și datele administrative

Fiecare dosar are secțiuni separate: **A** Persoana decedată, **B** Date administrative, **C** Deces și autopsie, **D** Mecanism / cauza medicală, **E** Investigații complementare. Bara „Salt la” duce direct la o secțiune; modificările nesalvate sunt semnalate la părăsirea dosarului.



Secțiunile A și B ale unui dosar, cu lista dosarelor în stânga (decupaj).


A · Persoana decedată

Datele de identificare ale persoanei, domiciliul, CNP (opțional), data nașterii, sexul, opțiunea de persoană neidentificată și marcarea cazului special, cu tipul acestuia.

B · Date administrative

Solicitantul (tip și denumire instituție, localitate), data solicitării, ordonanța, numerele de raport și de înregistrare și datele aferente înregistrării.

Secțiunile C și D: deces, autopsie, clasificare



Secțiunile C și D ale dosarului (decupaj): datele autopsiei, natura decesului, cauza medicală și subcategoria acesteia.

C · Deces și autopsie


Data decesului, vârsta la deces (calculată sau estimată), data autopsiei, medicul care a efectuat autopsia, locul autopsiei și cauza decesului.

D · Clasificare


Natura decesului și, în funcție de ea: mecanismul și circumstanța (decese violente) sau cauza medicală și subcategoria ei (decese neviolente). Valorile provin din nomenclatoare.

Investigații complementare și documente

Secțiunea **E** cuprinde alcoolemia, HbCO, histopatologia, toxicologia, serologia și microbiologia. Investigațiile efectuate se regăsesc apoi în statistici.



Secțiunea E: investigații complementare (decupaj).



Documentele atașate dosarului: adăugare, deschidere, salvare copie, înlocuire (versiunea veche rămâne marcată) și ștergere în coș.

Din dosar se mai pot consulta Istoricul modificărilor și Evidența expedierilor.

Fișa completă și sinteza statistică

Fișa completă reunește datele dosarului într-un document A4 care se poate previzualiza, tipări sau salva ca PDF (cu imprimanta „Microsoft Print to PDF"). **Sinteza statistică** arată, pentru un dosar, cum este el numărat în statistici și centralizatoare.



Serviciul Judetean de Medicina Legala Hunedoara
Hunedoara

FIȘA COMPLETĂ A DOSARULUI NR. 2/2025
DEMO Barbu Cristian
Număr de înregistrare: DEMO-R02
Generată la 16 noiembrie 2026, 14:20


A — PERSOANA DECEDATĂ	
Nume	DEMO Barbu
Prenume	Cristian
Starea identificării	Identificată
Sex	Masculin
Data nașterii	03.08.1990
Județ	Județ demonstrativ
Localitate	Localitate fictivă
Domiciliu	Adresă fictivă 2
Caz special	Da
Tipul cazului special	Exhumare

B — DATE ADMINISTRATIVE	
Solicitant	Solicitant fictiv (demonstrativ)
Data solicitării	19.03.2025
Ordonanță	Ordonanță fictivă 2
Număr raport	DEMO-02
Număr înregistrare	DEMO-R02
Data înregistrării	19.03.2025
Data expedierii	17.04.2025
Stare dosar	Finalizat

C — DECES ȘI AUTOPSIE	
Data decesului	18.03.2025
Vârsta la deces	34 ani
Data autopsiei	19.03.2025
Autopsiat de	Dr. Demonstrativ (fictiv)
Locul autopsiei	Petroșani
Cauza decesului	Cauză fictivă, doar pentru demonstrație.

D — MECANISM	
Natura decesului	—
Mecanism de producere	Lovire cu/de corp dur
Circumstanță	Decese accidentale
Subcategorie circumstanță	Accidente rutiere › Pieton

Fișa completă a dosarului, previzualizare A4 (decupaj din ecranul aplicației).



SINTEZĂ STATISTICĂ
DEMO Alexandrescu Maria
Fișă informativă: arată încadrarea dosarului în statistici, pe baza regulilor centralizatoarelor. Nu se poate modifica nimic aici.

1. IDENTIFICAREA DOSARULUI

Nume și prenume	DEMO Alexandrescu Maria
Număr dosar	1
Număr raport	DEMO-01
Stare	Finalizat
Situația expedierii	Expediat – 12.03.2025

2. DATE UTILIZATE ÎN STATISTICI

Data înregistrării	11.02.2025
Anul statistic	2025
Luna statistică	Februarie
Locul autopsiei	Deva
Natura decesului	Neviolentă (deces neviolent)
Cauza medicală	Boli cardiovasculare
Subcategoria cauzei medicale	Boală cardiacă ischemică (infarct, IMA, IMC)
Sexul	Feminin
Vârsta	76 ani
Medicul (autopsiat de)	Dr. Demonstrativ (fictiv)
Examen histopatologic	Efectuat
Data autopsiei	11.02.2025
Data decesului	10.02.2025

3. UNDE ESTE INCLUS DOSARUL ÎN STATISTICI

Reperul statistic	Perioada se stabilește după Data înregistrării (11.02.2025): Februarie 2025. Se numără dosarele „În lucru" și „Finalizat".
Total decese (I)	Inclus în rândul „Decese neviolente", coloane: SJML HD și DEVA. Numărat o singură dată în TOTAL GENERAL.
Decese violente – mecanisme (II / A)	NU este inclus – natura decesului nu este asociată cu acest centralizator (CONFIGURARE → natura decesului → familii de clasificări).
Decese neviolente (III)	Inclus: Boli cardiovasculare › Boală cardiacă ischemică (infarct, IMA, IMC) (valoarea se include și în categoriile-părinte); coloane: SJML HD și DEVA.
Cazuri speciale (IV)	NU este inclus – dosarul nu este „Caz special".
Circumstanțe ale deceselor violente	NU este inclus – natura decesului nu este asociată cu acest centralizator (CONFIGURARE → natura decesului → familii de clasificări).


Imprimă | Închide

Sinteza statistică a dosarului: datele utilizate și rândurile centralizatoarelor în care este inclus.


Dosarele șterse merg în coșul de gunoi, de unde pot fi restaurate; ștergerea definitivă cere confirmare.

Statistici generale

Statisticile generale se calculează din dosarele înregistrate, pentru anul și criteriul de an alese, cu numărul de dosare și procentul. Sunt prezentate distribuțiile pe starea dosarului, sex, grupe de vârstă (benzile se configurează), natura decesului, mecanism, circumstanțe, loc de autopsie, medic, alcoolemie, investigații efectuate și pe luni. Rezultatele pot fi copiate ca text, previzualizate sau tipărite.




Statistici generale: stări, sex, grupe de vârstă, natura decesului, mecanism de producere, circumstanțe.




Statistici generale, continuare: loc de autopsie, medic, alcoolemie, investigații efectuate, distribuția pe luni.

Centralizatoare SJML (1/2)

Aplicația generează patru centralizatoare: **Total decese**, **Decese violente** (pe mecanisme), **Circumstanțe ale deceselor violente** (cu subcategorii) și **Decese neviolente** (pe cauze medicale). Se aleg perioada (lunar, trimestrial, anual sau interval personalizat), anul, locațiile și modul de afișare. Fiecare valoare este un buton care deschide dosarele ce o compun.




Total decese: decese violente, decese neviolente și cazuri speciale, pe locații, cu TOTAL GENERAL.




Decese violente, pe mecanisme de producere (intoxicațiile apar defalcate pe substanțe).

TOTALURI ȘI CAZURI SPECIALE. Fiecare dosar este numărat o singură dată în TOTAL GENERAL. Decesele violente și decesele neviolente sunt evidențiate separat, iar cazurile speciale (exhumări, fragmente osoase) formează o categorie separată, cu rând propriu, fără a fi încadrate la decese violente sau neviolente. TOTAL GENERAL = decese violente + decese neviolente + cazuri speciale, categorii exclusive: nimic nu se adună de două ori. Mecanismele și circumstanțele reprezintă două clasificări ale deceselor violente și nu se însumează între ele.

Centralizatoare SJML (2/2)



Circumstanțe ale deceselor violente, cu subcategorii (de exemplu accidentele rutiere, pe tipuri de participant).



Decese neviolente, pe cauze medicale și subcategorii.

Previzualizarea și tipărirea folosesc același document A4 ca ecranul; pentru PDF se alege imprimanta „Microsoft Print to PDF". Rezultatul poate fi copiat și ca text. Centralizatoarele includ controale de concordanță a totalului cu numărul de dosare din perioadă.

CONFIGURARE

Nomenclatoare și configurare pentru fiecare instituție

VYLTO THANATOS permite fiecărei instituții să își configureze nomenclatoarele medico-legale, medicii legiști, locurile autopsiilor, instituțiile solicitante și celelalte opțiuni disponibile, direct din interfața aplicației.

Cum se leagă nomenclatoarele de dosare și statistici

Dosarul folosește aceste liste pentru clasificare (natura decesului, mecanism, circumstanță, cauză medicală, caz special). Aceleași clasificări formează rândurile statisticilor și ale centralizatoarelor, deci o modificare a unei liste se reflectă în rapoarte.

Ce poate face instituția cu un nomenclator

- **Adaugă** elemente noi, inclusiv sub un element-părinte ales (subcategorii).
- **Redenumește** elementele existente.
- **Activează sau dezactivează** elemente; dosarele vechi păstrează elementul dezactivat.
- **Șterge** elementele neutilizate; pentru cele folosite în dosare se poate alege dezactivarea sau **înlocuirea controlată** cu un alt element.
- **Administrează** medicii legiști, locurile de autopsie și instituțiile solicitante, precum și celelalte nomenclatoare și opțiuni disponibile.

Fiecare serviciu județean își poate adapta programul la propriile necesități, direct din aplicație.

> **Nomenclatoarele livrate inițial nu sunt o clasificare oficială exhaustivă și nu sunt obligatorii.** Ele pot fi adaptate de fiecare instituție. Lista inițială completă este în Anexă. Locurile de autopsie și numele instituției din capturile demonstrative sunt doar exemple de configurare.

Ce se poate configura

Instituție
Denumire, denumire prescurtată pentru statistici, județ, telefon, adresă, e-mail, siglă.

Medici
Lista medicilor care efectuează autopsiile.

Locuri de autopsie
Locurile definite de fiecare serviciu; apar în dosare și în coloanele centralizatoarelor.

Solicitanți
Instituțiile solicitante, cu tip și localitate.

Documente
Categoriile de documente atașate și formatele de fișier acceptate.

Numerotare
Modelele numerelor de raport și de înregistrare și corectarea contorului.

Clasificări medico-legale
Natura decesului, mecanisme, circumstanțe și subcategorii, cauze medicale, tipuri de cazuri speciale.

Statistici
Benzile de vârstă și pragul statistic al alcoolemiei.

Verificatorul
Câmpurile afișate și câmpurile considerate obligatorii.

Securitate și aspect
Autentificare locală opțională; temă luminoasă, întunecată sau automată; mărimea textului.

SECURITATE ȘI GESTIONAREA DATELOR

Datele rămân la instituție, sub controlul ei

Funcționare locală

Datele sunt stocate local, pe calculatorul instituției. Conexiunea la internet poate fi necesară la prima instalare, pentru componentele Microsoft .NET, dacă nu sunt deja instalate. Ulterior, aplicația funcționează fără internet.

Autentificare opțională

Dezactivată implicit. Când este activată, utilizatorii lucrează cu roluri (Operator și Supervizor), iar modificările dosarelor sunt înregistrate în istoric împreună cu utilizatorul.

Copii de siguranță complete

Arhivă ZIP cu baza de date și documentele atașate, pentru păstrarea întregii evidențe.

Restaurarea datelor

Datele se restaurează dintr-o copie de siguranță; înainte de restaurare, aplicația face automat o copie a datelor curente.

Protejare opțională cu parolă

Copiile de siguranță pot fi protejate cu parolă (minimum 12 caractere). Opțiunea este dezactivată implicit.

Personalizarea interfeței

Temă luminoasă, întunecată sau automată și mărime reglabilă a textului.

CERINȚE DE SISTEM Windows 10 sau Windows 11, 64 de biți.

VYLTO SJML SUITE

Aplicații specializate pentru medicina legală

VYLTO THANATOS face parte din VYLTO SJML SUITE, o suită de aplicații specializate pentru serviciile de medicină legală, cu perspective de extindere.

DISPONIBILĂ

THANATOS

Program de evidență a persoanelor decedate și a dosarelor de autopsie.

PLANIFICATĂ

ARES

Viitor program de evidență a certificatelor medico-legale.

PLANIFICATĂ

ATLAS

Viitor program de evidență a expertizelor medico-legale.

ARES și ATLAS sunt aplicații planificate pentru dezvoltare ulterioară; nu sunt disponibile în prezent și nu au termene de lansare anunțate.

VYLTO THANATOS – Comenzi și informații

Informații
Detalii despre aplicație

Solicitare DEMO
Versiune demonstrativă

Achiziție FULL
Condiții de achiziție

> Pentru informații suplimentare, condiții de achiziție sau solicitarea unei versiuni demonstrative VYLTO THANATOS, contactați NEW STYLE SOFTWARE prin telefon, WhatsApp sau e-mail.

NEW STYLE SOFTWARE SRL

Deva, Str. Viilor nr. 41A, jud. Hunedoara

Telefon **0744 399 628**
WhatsApp **0744 399 628**
E-mail **newstyle@newstylesoftware.ro**
Website **https://vylto.ro**

Nr. Reg. Com. J20/1603/15.11.2017 · Cod Unic de Înregistrare 38490244

Pentru informații suplimentare despre VYLTO THANATOS FULL și celelalte soluții software din gama VYLTO, vizitați **https://vylto.ro**.

Nomenclatoarele livrate inițial (1/2)

> Listele din anexă sunt nomenclatoarele incluse în versiunea actuală, în structura lor ierarhică. Nu reprezintă o clasificare oficială exhaustivă sau obligatorie: fiecare instituție le poate completa, redenumi, dezactiva sau șterge din Configurare. Numărul dintre paranteze include subcategoriile.

Natura decesului (2)

- **Violentă**
- **Neviolentă**

Tipuri de cazuri speciale (2)

- **Exhumare**
- **Fragmente osoase**

Circumstanțele deceselor violente, cu subcategorii (19)

- **Omucideri**
- **Pruncucideri**
- **Decese accidentale**
  - – Accidente de muncă
  - – Accidente rutiere
    - · Pieton
    - · Șofer
    - · Ocupant dreapta față
    - · Ocupant spate
    - · Biciclist
    - · Motociclist/scuter
    - · Ocupant mijloc transport în comun
    - · Trotinetă electrică
    - · Neprecizat
  - – Accidente de tren
  - – Alte accidente de trafic
  - – Accidente casnice și agricole
  - – Decese accidentale în alte circumstanțe
- **Sinucideri**

Mecanisme de producere (decese violente) (23)

- **Lovire cu/de corp dur**
- **Lovire cu corp tăietor/înțepător/despicător**
- **Împușcare**
- **Sugrumare**
- **Sufocare**
- **Spânzurare**
- **Submersie**
- **Compresie toraco-abdominală**
- **Alte forme de asfixie**
- **Intoxicații**
  - – Opiacee
  - – Benzodiazepine
  - – Barbiturice
  - – Amfetamine/metamfetamine
  - – Cocaină
  - – Alte
  - – Alcool etilic
  - – CO
- **Degerături/hipotermie**
- **Electrocuții**
- **Arsuri**
- **Explozii**
- **Alte mecanisme tanatogeneratoare violente**

ANEXĂ · NOMENCLATOARE

Cauzele medicale ale deceselor neviolente (2/2)

Cauza medicală a decesului, cu subcategorii (42)

Boli infecțioase și parazitare
- Tuberculoză
- HIV/SIDA
- Malarie
- Boli infecțioase respiratorii (exclusiv COVID-19) – bronhopneumonie
- COVID-19
- Infecții intraspitalicești
- Boli infecțioase gastrointestinale
- Meningite
- Miocardite
- Boli infecțioase renale
- Alte boli infecțioase

Boli materne

Boli neonatale

Deficiențe nutriționale

Boli maligne
- Bronhopulmonare
- Digestive
- Uro-ginecologice
- Cerebrale
- Alte

Boli endocrine

Patologii neurologice și psihiatrice

Boli cardiovasculare
- Boală cardiacă ischemică (infarct, IMA, IMC)
- AVC ischemic
- AVC hemoragic
- Cardiomiopatii
- Disecție de aortă
- Boală cardiacă hipertensivă
- Alte boli cardiovasculare

Boli respiratorii
- BPOC
- Astm
- Alte boli respiratorii

Boli digestive
- Ulcer gastric/duodenal
- Ciroză hepatică
- Pancreatită
- Alte boli digestive

Boli renourinare

Alte cauze neviolente de deces

Alte nomenclatoare administrate din Configurare (medici, locuri de autopsie, categorii de documente, solicitanți, stare de identificare) se definesc de fiecare instituție și nu sunt listate aici.